



LightUnit

by port:safety

Pour les échelles LifeLadder®
ou les échelles de tierces parties





Un ajout simple pour une mise à niveau majeure

Aussi pour les anciennes échelles oranges et grises



LightUnit avec support mural en acier inoxydable






Polyvalente

La LightUnit est dimensionnée pour s'adapter à toutes les échelles de sécurité standard



Intuitive

L'éclairage rend l'échelle immédiatement reconnaissable par une personne en détresse



Version à énergie solaire

Indépendant du réseau électrique
Fonctionne toute l'année*

Matériaux robustes

Polyamide renforcé PA66
Étanche IP68

*Pour une performance optimale toute l'année jusqu'au parallèle 60°Nord (ne concerne pas les pays d'Europe du Sud), le panneau solaire doit être propre et entièrement exposé à la lumière du soleil, non ombragé par le quai, les bâtiments environnants, les arbres, etc. Avec une batterie complètement chargée, la LightUnit peut émettre de la lumière chaque nuit pendant un mois d'hiver complet, sans recevoir d'énergie supplémentaire du panneau solaire.



LightUnits





Visible immédiatement

L'échelle éclairée est clairement visible contre le quai sombre



marinaLightUnit


Passe-partout, la marinaLightUnit est pensée pour les anciennes échelles ne respectant la norme européenne EN 14329, avec des échelons trop près du mur du quai/ponton.






marinaLightUnits

Vue de dessous




2 LEDs




Vue de dessus





sideLightUnits



sideLightUnits





4 LEDs





LightUnits





Combinaison idéale

Les marches et les modules jaunes de la LifeLadder® sont optimisés pour refléter la lumière de la LightUnit

port:safety
in the business of saving lives

Nicolas Holm Bonvalet · france@port-safety.com · +33 6 51 87 19 86 · www.port-safety.com